

Experts en contrôle physique de classe II/T1/T2 Deskundigen in fysische controle van klasse II/T1/T2				22/01/2020
Nom/Naam	Prénom/Voornaam	Account ID	Limitation/Beperking	End Date
BASTIAENS	Lionel	P-0077758	de weesbrongevoelige inrichtingen en de inrichtingen van klasse II en III gecontroleerd door "Vinçotte" (KBO 0462.513.222)	14/10/2024
BEGHIN	Eric	P-0082113	à l'exécution des missions d'expert de classe II dans l'établissement de classe IIA de STERIGENICS BELGIUM S.A. (BCE-0442.042.064)	14/05/2025
BERGANS	Niki	P-0067308	de nucleaire installaties die behoren tot inrichtingen van klasse II of III onder het toezicht van de dienst fysische controle van UZ Leuven te Leuven	29/04/2023
BERUS	Danielle	P-0054164	de nucleaire installaties die behoren tot de inrichtingen van klasse II en III van de Vrije Universiteit Brussel en het Academisch Ziekenhuis te Jette	31/01/2020
BINET	Florence	P-0078659	aux installations d'IBA SA situées Avenue Lenoir 8/ Chemin du cyclotron 3 à 1348 Louvain-La-Neuve, y compris les transports de colis exceptés depuis et vers ces installations	29/10/2020
BRICOULT	Michel	P-0054265	aux établissements sensibles en matière de sources orphelines et aux établissements de classe II et III contrôlés par "Vinçotte" (BCE 0462.513.222)	6/07/2023
CAHAY	Philippe	P-0072939	aux installations d'IBA SA situées Avenue Lenoir 8 /Chemin du cyclotron 3 à 1348 Louvain-La-Neuve, y compris les transports de colis exceptés depuis et vers ces installations	31/03/2023
CALANDE	Emmanuel	P-0073345	aux installations classées de Westinghouse Electric Belgium SA situées à Nivelles	31/10/2023
CALUWAERTS	Lynn	P-0070774	de nucleaire installaties die behoren tot inrichtingen van klasse II en III onder het toezicht van de dienst voor fysische controle van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen	30/09/2021
CARLIER	Pascal	P-0054186	à l'exercice des missions d'expert en contrôle physique de classe II dans les établissements exploités par l'Université Catholique de Louvain (BCE 0419052272), les Cliniques Universitaires Saint Luc (BCE 0416885016), le Centre Hospitalier Universitaire Dinant Godinne Sainte-Elisabeth-UCL-Namur (Site Mont-Godinne) (BCE 0641733885), BétaPlus Pharma (BCE 0479037369) et la Haute Ecole Leonard De Vinci - Institut Paul Lambin (BCE 0459279954) .	7/03/2025
CASSART	Benjamin	P-0079298	à l'exercice des missions d'expert de classe II dans les établissements sensibles en matière de sources orphelines et dans les établissements d'IBA S.A. (BCE 0428.750.985)	25/02/2025
CAUCHIES	Sophie	P-0091192	à l'exercice des missions d'expert de classe II dans les établissements sensibles en matière de sources orphelines ainsi que dans les établissements de l'ONDRAF- Site Fleurus (ONSF) (BCE 0222.116.241) et de NTP RADIOISOTOPES Europe (BCE 0502.376.757)	11/10/2020
CONSTALES	Kristof	P-0054728	de installaties onder het toezicht van Vinçotte (KBO 0462.513.222) die behoren tot de inrichtingen van klasse II en III, de klasse IIA installaties uitgerust door Henco Industries NV (KBO 0443.598.222), de weesbrongevoelige inrichtingen en de uitoefening van de opdrachten als deskundige van klasse T2 gelinkt aan het wegvervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 welke noch zijn gekarakteriseerd als splijststoffen noch een corrosiviteitsrisico vertonen, in de ondernemingen waar de taken van fysische controle vermeld in artikel 23.2.6 b) van het ARBIS worden toevertrouwd aan Vinçotte NV (KBO 0462.513.222)	30/06/2020
COOLS	Stefan	P-0077563	(1) de uitvoering van de opdrachten als deskundige van klasse II in de weesbrongevoelige inrichtingen en in de inrichtingen van klasse II (met uitzondering van klasse IIA) en III waarvan de taken met betrekking tot de fysische controle van het artikel 23.1.5.b) van het ARBIS aan Vinçotte (KBO 0462.513.222) worden toevertrouwd en (2) de uitvoering van de opdrachten als deskundige van klasse T1 tot deze gelinkt aan het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7, met inbegrip van deze welke gekarakteriseerd zijn als splijststoffen en/of een bijkomend corrosiviteitsrisico vertonen, in ondernemingen waarvan de taken met betrekking tot de fysische controle van het artikel 23.2.6.b) van het ARBIS aan Vinçotte (KBO 0462.513.222) worden toevertrouwd	27/07/2024
COVENS	Peter	P-0054156	de nucleaire installaties die behoren tot de inrichtingen van klasse II en III van de Vrije Universiteit Brussel en het Universitair Ziekenhuis te Brussel	31/08/2022
DE GEEST	Ellen	P-0054736	de nucleaire installaties van klasse II en III van Vinçotte (BE 0462513222)	20/12/2023
DE JANS	Jo	P-0054740	de tandheelkundige kabinetten onder het toezicht van AIB-Vinçotte Controlatom	29/02/2020
DE SPIEGELEER	Michel	P-0054152	aux installations classées de l'Université Catholique de Louvain, des Cliniques Universitaires Saint-Luc, de Beta Plus Pharma et du CHU UCL Namur Mont-Godinne Dinant	31/01/2023
DEBOUVERE	Senne	P-0106579	de in artikel 23.1.5 b) van het ARBIS bepaalde taken die betrekking hebben op tandradiografietoestellen, die in inrichtingen van klasse II en III waar deze taken zijn toevertrouwd aan Vinçotte (KBO 0462.513.222) gebruikt worden voor tandradiografie	7/05/2022
DELCORPS	Xavier	P-0054261	aux établissements sensibles en matière de sources orphelines et aux établissements de classe II et III contrôlés par Be.Sure (Numéro d'entreprise: 0683.813.673), à l'exclusion des établissements de classe IIA	10/06/2024
DELCOURT	Frédéric	P-0054268	à l'exercice des missions d'expert de classe II dans les établissements sensibles en matière de sources orphelines et dans les établissements de classe II (à l'exception de la classe IIA) et III au sein desquels les tâches relatives au contrôle physique reprises à l'article 23.1.5 b) du RGPRI sont confiées à Vinçotte (BCE 0462.513.222), et à l'exercice des missions d'expert de classe T2 liées au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans les entreprises au sein desquelles les tâches relatives au contrôle physique reprises à l'article 23.2.6 b) du RGPRI sont confiées à Vinçotte (BCE 0462.513.222)	30/04/2025

DELPLACE	Dominique	P-0078182	aux installations classées du Centre de traumatologie et de Réadaptation, de l'Hôpital Erasme, de l'Institut de Biologie Clinique, de la Polyclinique du Lothier et de l'Université Libre de Bruxelles, à l'exclusion des transports associés à ces établissements	2/11/2024
DESCHUYTTER	Siska	P-0070107	de uitvoering van de taken als deskundige van klasse II in de inrichtingen van klasse III, waar uitsluitend X-stralentoestellen worden uitgebaat, waarvan de taken met betrekking tot de fysieke controle van het artikel 23.1.5.b) van het ARBIS aan Vinçotte (KBO 0462.513.222) worden toevertrouwd	31/10/2025
DESMET	Luc	P-0054147	de installaties onder het toezicht van Vinçotte (KBO 0462.513.222) die behoren tot de inrichtingen van klasse II en III, de weesbrongevoelige inrichtingen en het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 welke niet zijn gekarakteriseerd als splijtstoffen noch een bijkomend corrosiviteitsrisico vertonen	7/05/2022
DIERCKX	Daniëlle	P-0054766	de installaties onder het toezicht van Vinçotte (KBO 0462.513.222) die behoren tot inrichtingen van klasse II en III waar röntgentoestellen worden gebruikt voor tandradiografie	1/03/2025
DUBOIS	Dimitri	P-0069887	aux établissements sensibles en matière de sources orphelines, aux établissements de classes II et III contrôlés par Vinçotte (BCE 0462.513.222) et aux transports de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, contrôlés par Vinçotte (BCE 0462.513.222)	13/09/2021
ERNOTTE	Philippe	P-0072832	aux tâches visées à l'article 23.1.5.b) du RGPRI qui concernent des appareils de radiographie dentaire utilisés à cette fin dans des établissements de classe II et III dont les tâches précitées sont confiées à Vinçotte (BCE 0462.513.222)	14/12/2025
FIAS	Pascal	P-0054183	de nucleaire installaties van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën (KBO 308357159, LE-0020147) en het vervoer van radioactieve stoffen door Douane	29/08/2024
FROMENT	Pascal	P-0054266	à - (1) l'exécution des missions d'expert de classe II dans les établissements sensibles aux sources orphelines et les établissements de classe II (à l'exclusion des classes IIA) et III dans lesquelles les tâches relatives au contrôle physique de l'article 23.1.5.b) du RGPRI sont confiées à Be.Sure (BCE 0683.813.673) - (2) l'exécution des missions d'expert de classe II dans l'établissement de classe IIA d'Eckert & Ziegler AG (BCE 0719.630.132) dans lequel les tâches relatives au contrôle physique de l'article 23.1.5.b) du RGPRI sont confiées à Be.Sure (BCE 0683.813.673) - (3) l'exécution des missions d'expert de classe T1 liées au transport de marchandises dangereuses de la classe 7, y compris celles caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité, dans les entreprises dans lesquelles les tâches relatives au contrôle physique de l'article 23.2.6.b) du RGPRI sont confiées à Be.Sure (BCE 0683.813.673)	8/04/2025
GAELENS	Michel	P-0068387	de installaties onder het toezicht van Vinçotte (KBO 0462.513.222) die behoren tot de inrichtingen van klasse II en III, de weesbrongevoelige inrichtingen en het wegvervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 welke niet zijn gekarakteriseerd als splijtstoffen noch een bijkomend corrosiviteitsrisico vertonen	13/12/2024
GERARDY	Isabelle	P-0054263	aux installations classées du Département "Institut Supérieur Industriel de Bruxelles" de la Haute Ecole Paul-Henri Spaak	31/07/2020
GERARDY	Nathalie	P-0054532	aux cabinets dentaires contrôlés par Vinçotte (BCE 0462.513.222)	31/08/2024
GERDAY	Anne-Françoise	P-0069352	à l'exécution des tâches d'expert (i) de classe II dans les établissements de classe II et III exploités par l'Université de Liège (BCE 0325.777.171), le Centre Hospitalier Universitaire de Liège (BCE 0232.988.060), les Policliniques Universitaires d'Ougrée (BCE 0444.077.876), le Centre Hospitalier Régional de la Citadelle (BCE 0237.086.311), Reprobiol (BCE 0886.862.189) et Zentech (BCE 0441.634.961) et (ii) de classe T2 liées aux transports de marchandises dangereuses de la classe 7, autres que celles caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité, réalisés par l'Université de Liège (BCE 0325.777.171)	7/07/2025
GERIN	Brigitte	P-0054262	aux installations de classe II et III de l'UCL à Louvain-La-Neuve à l'exception des cyclotrons	20/11/2020
GODECHAL	Daniel	P-0054146	à l'exécution des tâches d'expert de classe II dans les établissements sensibles aux sources orphelines, dans les établissements de classe II (à l'exclusion des classes IIA) et III dans lesquels les tâches relatives au contrôle physique de l'article 23.1.5.b) du RGPRI sont confiées à «Be.Sure» (BCE 0683.813.673) ainsi que dans l'établissement de classe IIA «Mölnlycke Health Care» (BCE 0462.556.475) dans lequel les tâches relatives au contrôle physique de l'article 23.1.5.b) du RGPRI sont confiées à «Be.Sure» (BCE 0683.813.673)	31/12/2021
GUERCHAFT	Michel	P-0054271	aux Services de Médecine nucléaire des Hôpitaux IRIS-Sud (Sites: Bracops, Etterbeek-Ixelles et Molière Longchamps) et de la Clinique Antoine Depage ASBL	31/01/2022
GUSTIN	Alice	P-0069978	aux cabinets dentaires contrôlés par Vinçotte (BCE 0462.513.222)	24/04/2021
IMMESOETE	Peter	P-0054553	de installaties onder het toezicht van Vinçotte (KBO 0462.513.222) die behoren tot de inrichtingen van klasse II en III, de weesbrongevoelige inrichtingen en het wegvervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 welke niet zijn gekarakteriseerd als splijtstoffen noch een bijkomend corrosiviteitsrisico vertonen	13/12/2024
JAMOYE	Christophe	P-0073344	aux installations classées de Westinghouse Electric Belgium SA situées à Nivelles	15/11/2023
JUANOS CABANAS	Cristina	P-0111605	aux fonctions de surveillance dans les établissements de classe IIA déléguées à Bel V (BCE 0892.419.202) en application de l'article 38.1 du Règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants en ce qui concerne le contrôle physique et relatif à Bel V	19/12/2022

KARASINSKI	Christophe	P-0104833	de uitvoering van de opdrachten als deskundige van klasse T1 gelinkt aan (i) het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7, met inbegrip van deze welke gekarakteriseerd zijn als splijtstoffen en/of een bijkomend corrosiviteitsrisico vertonen, bij Transnubel N.V. (KBO 0406 950 632) en (ii) de onderbrekingsites van Transnubel N.V. (KBO 0406 950 632)	14/05/2022
KENANE	Salah	P-0069021	aux établissements sensibles en matière de sources orphelines et aux installations de classe II et III contrôlées par Vinçotte (BCE 0462.513.222) à l'exception des transports associées à ces installations et des classes IIA	14/10/2024
KINT	Eva	P-0067767	de installaties die behoren tot inrichtingen van klasse II, uitgezonderd klasse IIA, en klasse III van Universiteit Gent voor UZ Gent	11/02/2020
LICHTHERTE	Sébastien	P-0068343	aux tâches visées à l'article 23.1.5 b) du RGPRI qui concernent des appareils de radiographie dentaire utilisés à cette fin dans des établissements de classe II et III dont les tâches précitées sont confiées à Vinçotte (BCE 0462.513.222)	30/04/2025
MANCHE	Bernard	P-0054165	aux installations : a) de classe III définies à l'article 3.1.c. de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant Règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;b) de classe II définies à l'article 3.1.b.3.c. de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant Règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants à l'exception : i. des installations où sont utilisés des appareils à rayons X pour l'exposition de personnes à des fins de traitement médical (radiothérapie) ; ii. des établissements non exemptés où sont détenues ou utilisées des sources radioactives à des fins de radiographie industrielle ou de traitement de produits ou pour l'exposition de personnes à des fins de traitement médical	30/06/2025
MANDERLIER	Nori	P-0054678	aux installations sous la surveillance de Vinçotte (BCE 0462.513.222) appartenant à des établissements des classes II et III où sont utilisés des appareils à rayonnement X à des fins de radiographie dentaire	28/02/2025
MEIRLAEN	Isabelle	P-0051682	de nucleaire installaties van de Universiteit Gent, het cyclotron van het UZ Gent en de hieraan gekoppelde PET-CT installatie, de weesbrongevoelige inrichtingen en het vervoer van radioactieve stoffen (uitgezonderd splijtstoffen waarvoor een speciale vergunning vereist is)	16/12/2023
MEYLAERS	Tom	P-0067768	de detectie van radioactieve stoffen in het kader van het project Megaports onder toezicht van Vinçotte (KBO 0462.513.222) en de tandheelkundige kabinetten onder het toezicht van Vinçotte (KBO 0462.513.222)	12/03/2023
MINNE	Etienne	P-0068058	aux fonctions de surveillance dans les établissements de classe IIA déléguées à Bel V (BCE 0892.419.202) en application de l'article 38.1 du Règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants en ce qui concerne le contrôle physique et relatif à Bel V	29/11/2024
MONSIEURS	Myriam	P-0054585	de nucleaire installaties van de Universiteit Gent, het cyclotron van het UZ Gent en de hieraan gekoppelde PET-CT installatie, de weesbrongevoelige inrichtingen en het vervoer van radioactieve stoffen (uitgezonderd splijtstoffen waarvoor een speciale vergunning vereist is)	31/10/2023
PAQUET	Edwin	P-0072183	à l'exercice des tâches d'expert en contrôle physique de classe II visées à l'article 23.1.5.b) du RGPRI dans les établissements de classe II (à l'exception de la classe IIA) et III exploités par l'INTERCOMMUNALE DE SANTE PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI (BCE 0216.377.108)	20/03/2023
PAQUET	Nicolas	P-0071256	à l'exercice des missions d'expert de classe II dans les établissements sensibles en matière de sources orphelines	31/03/2025
PIRLET	Véra	P-0054174	aux installations de classe IIA, II et III de l'Université de Liège, aux installations de classe II et III du Centre Hospitalier Universitaire de Liège, à l'établissement de classe II Zentech S.A., Avenue Pré Aily 10, 4031 Angleur, à l'établissement de classe III Polycliniques Universitaires d'Ougrée A.S.B.L., Esplanade de la Mairie, 4102 Ougrée et à l'établissement de classe II Reprobiol S.P.R.L. Parc Artisanal, Rue Pelé Bois 20, 4590 Ouffet	31/03/2021
QUÉVY	Nathan	P-0074110	à l'exercice des tâches d'expert en contrôle physique de classe II visées à l'article 23.1.5.b) du RGPRI qui concernent les établissements sensibles aux sources orphelines et dans les établissements de classe II (à l'exception de la classe IIA) et III dont les tâches précitées sont confiées à Vinçotte (BCE 0462.513.222)	11/08/2025
ROELS	Cédric	P-0067885	aux tâches d'expert de classe II dans les établissements de classe II et III exploités par l'Université Catholique de Louvain (BCE 0419.052.272) et par BETAPLUS PHARMA (BCE 0479.037.369) ainsi qu'aux tâches de classe T2 liées aux transports de marchandises dangereuses de la classe 7, autres que celles caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité, dans les établissements précités	18/11/2025
ROGGE	Frank	P-0054605	de in artikel 23.1.5 b) van het ARBIS bepaalde taken die betrekking hebben op tandradiografietoestellen, die in inrichtingen van klasse II en III waar deze taken zijn toevertrouwd aan Vinçotte (KBO 0462.513.222) gebruikt worden voor tandradiografie	14/04/2025
SCHROEYERS	Wouter	P-0069156	de tussenkomst van UHasselt in het kader van de detectie van radioactieve stoffen via meetpoorten	30/11/2025
SONCK	Michel	P-0054192	de installaties onder het toezicht van Vinçotte (BCE 0462.513.222) die behoren tot de inrichtingen van klasse II en III, de weesbrongevoelige inrichtingen en het wegvervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 welke niet zijn gekarakteriseerd als splijtstoffen noch een bijkomend corrosiviteitsrisico vertonen	9/09/2024
STALS	Mark	P-0074023	de weesbrongevoelige inrichtingen (uitgezonderd de vervoersaspecten)	9/09/2020

TIMMERMANS	Frederik	P-0070163	de installaties onder het toezicht van Techni-Test die behoren tot inrichtingen van klasse II en III waar röntgentoestellen worden gebruikt voor beeldvorming voor geneeskundige en diergeneeskundige doeleinden, met inbegrip van bevolkingsonderzoek, wetenschappelijk onderzoek of in kader van medisch-juridische procedures, met uitzondering van deze waar röntgentoestellen worden gebruikt voor beeldvorming voor planning, sturing en verificatie bij radiotherapeutische behandelingen	15/09/2020
VAN CAUTEREN	Jozef	P-0054148	de installaties onder het toezicht van Vinçotte (KBO 0462.513.222) die behoren tot de inrichtingen van klasse II en III, de weesbrongevoelige inrichtingen en het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 welke niet zijn gekarakteriseerd als splijtstoffen noch een bijkomend corrosiviteitsrisico vertonen	28/02/2022
VANBEGIN	José	P-0082962	à l'exercice des tâches d'expert de classe II (i) dans les établissements sensibles en matière de sources orphelines, (ii) dans les établissements de classe II (à l'exception de la classe IIA) et III au sein desquels les tâches relatives au contrôle physique reprises à l'article 23.1.5 b) du RGPRI sont confiées à Vinçotte (BCE 0462.513.222), et (iii) à l'exercice des tâches d'expert de classe T2 liées au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans les entreprises au sein desquelles les tâches relatives au contrôle physique reprises à l'article 23.2.6 b) du RGPRI sont confiées à Vinçotte (BCE 0462.513.222)	30/07/2022
VANDERHEIJDEN	Wannes	P-0104857	de in artikel 23.1.5 b) van het ARBIS bepaalde taken die betrekking hebben op tandradiografietoestellen, die in inrichtingen van klasse II en III waar deze taken zijn toevertrouwd aan Vinçotte (KBO 0462.513.222) gebruikt worden voor tandradiografie	28/02/2022
VANESSE	Vivian	P-0071216	à l'exercice des tâches d'expert en contrôle physique de classe II visées à l'article 23.1.5.b) du RGPRI dans les établissements de classe II et III exploités par le Centre Hospitalier Universitaire de Liège (BCE 0232.988.060), le Centre Hospitalier Régional de la Citadelle, Boulevard du 12ième de ligne 1, 4000 Liège (BCE 0237.086.311), les Policliniques Universitaires d'Ougrée A.S.B.L., Esplanade de la Mairie, 4102 Ougrée (BCE 0444.077.876), l'Université de Liège (BCE 0325.777.171) et Reprobiol S.P.R.L., Parc Artisanal, Rue Pelé Bois 20, 4590 Ouffet (BCE 0886.862.189)	27/06/2025
VERMEULEN	Nana	P-0068310	de in artikel 23.1.5 b) van het ARBIS bepaalde taken die betrekking hebben op tandradiografietoestellen, die in inrichtingen van klasse II en III waar deze taken zijn toevertrouwd aan Vinçotte (KBO 0462.513.222) gebruikt worden voor tandradiografie	14/04/2025
VISTE	Michèle	P-0054167	Cet agrément est limité à l'exécution des tâches d'expert (i) de classe II dans les établissements de classe II et III exploités par l'Université Libre de Bruxelles (BCE 0407.626.464) et par l'Institut de Biologie Clinique (BCE 0890.920.650) ainsi que (ii) de classe T2 liées aux transports de marchandises dangereuses de la classe 7, autres que celles caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité, réalisés par l'Université Libre de Bruxelles (BCE 0407.626.464).	31/01/2026
WARICHET	Quentin	P-0078462	à l'exercice des tâches d'expert en contrôle physique de classe II visées à l'article 23.1.5.b) du RGPRI dans les établissements de classe II et III exploités par l'Université Catholique de Louvain (BCE 0419052272), les Cliniques Universitaires Saint Luc (BCE 0416885016), BétaPlus Pharma (BCE 0479037369) et la Haute Ecole Leonard De Vinci - Institut Paul Lambin (BCE 0459279954)	30/06/2022
WOICHE	Christian	P-0054269	L'agrément d'expert (i) de classe II est limité à l'exercice des missions dans les établissements classés du Centre de traumatologie et de Réadaptation, de l'Hôpital Erasme, de l'Institut de Biologie Clinique, de la Polyclinique du Lothier et de l'Université Libre de Bruxelles, et (ii) de classe T2 à celles liées au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, exécuté sous couvert de l'agrément accordé à l'ULB	31/12/2021
WOLLEBRANTS	An	P-0069168	de taken als deskundige in fysische controle (i) van klasse II in de inrichtingen van klasse II en III, uitgebaat door KU Leuven (KBO 0419.052.173) en (ii) van klasse T2 gelinkt aan het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 welke niet zijn gekarakteriseerd als splijtstoffen noch een bijkomend corrosiviteitsrisico vertonen, uitgevoerd door KU Leuven (KBO 0419.052.173)	31/12/2025
YIMO WADJE	Marie	P-0070242	aux installations classées de l'Institut Jules Bordet situé à 1000 Bruxelles.	27/09/2024